

# Cajas de policarbonato PK



Accesorios PK Página 39 Accesorios Página 613 Prensaestopa de poliámidá Página 776

## Aplicaciones:

- Campo de temperatura ambiental: -35°C...+80°C
- Las temperaturas indicadas pueden verse limitadas a causa del aparellaje instalado

## Material:

- Caja: policarbonato reforzado con fibra de vidrio
- Tapa gris: policarbonato reforzado con fibra de vidrio, junta continua de poliuretano inyectado
- Tapa transparente: policarbonato, junta continua de poliuretano inyectado
- Tornillos de tapa: poliamida
- Tapones ciegos: polietileno

## Color:

- RAL 7035

## Grado de protección IP según IEC 60 529:

- IP 66

## Grado de protección NEMA:

- NEMA 4X

## Unidad de envase:

- Caja con tapa
- Tornillos de tapa
- Tapones ciegos para tornillos de fijación mural

## Aprobaciones:

- UL
- cUL

## Sin pretaladros

<b>Anchura</b> mm		65	94	94	94	110	110	Página
<b>Altura</b> mm		65	65	94	94	110	110	
<b>Profundidad</b> mm		57	57	57	81	66	90	
<b>Referencia</b>		<b>9500.000</b>	<b>9502.000</b>	<b>9504.000</b>	<b>9505.000</b>	<b>9506.000</b>	<b>9507.000</b>	
	UE	12 pza(s).	8 pza(s).	6 pza(s).	6 pza(s).	6 pza(s).	6 pza(s).	
Tapa	gris	■	■	■	■	■	■	
<b>Accesorios</b>								
Placa de montaje		-	-	-	-	-	-	
Bisagras		-	-	-	-	-	-	
Soportes de fijación mural	40 pza(s).	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	39

## Sin pretaladros

<b>Anchura</b> mm		130	130	130	130	180	180	Página
<b>Altura</b> mm		94	94	130	130	94	94	
<b>Profundidad</b> mm		57	81	75	99	57	81	
<b>Referencia</b>		<b>9508.000</b>	<b>9509.000</b>	<b>9510.000</b>	<b>9511.000</b>	<b>9512.000</b>	<b>9513.000</b>	
	UE	4 pza(s).	4 pza(s).	4 pza(s).	4 pza(s).	2 pza(s).	2 pza(s).	
Tapa	gris	■	■	■	■	■	■	
<b>Accesorios</b>								
Placa de montaje		-	-	-	-	-	-	
Bisagras		-	-	-	-	-	-	
Soportes de fijación mural	40 pza(s).	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	39

# Cajas de policarbonato PK

## Sin pretalados

<b>Anchura</b> mm	UE	180	180	180	180	180	180	Página
<b>Altura</b> mm		110	110	110	110	110	110	
<b>Profundidad</b> mm		90	90	111	111	165	165	
<b>Referencia</b>	2 pza(s).	<b>9514.000</b>	<b>9514.100</b>	<b>9515.000</b>	<b>9515.100</b>	<b>9516.000</b>	<b>9516.100</b>	
Tapa	gris	■	-	■	-	■	-	
	transparente	-	■	-	■	-	■	

### Accesorios

Placa de montaje		-	-	-	-	-	-	
Bisagras	20 pza(s).	9581.000	9581.000	9581.000	9581.000	9581.000	9581.000	39
Soportes de fijación mural	40 pza(s).	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	39

## Sin pretalados

<b>Anchura</b> mm	UE	182	182	182	182	182	182	Página
<b>Altura</b> mm		180	180	180	180	180	180	
<b>Profundidad</b> mm		90	90	111	111	165	165	
<b>Referencia</b>	1 pza(s).	<b>9517.000</b>	<b>9517.100</b>	<b>9518.000</b>	<b>9518.100</b>	<b>9519.000</b>	<b>9519.100</b>	
Tapa	gris	■	-	■	-	■	-	
	transparente	-	■	-	■	-	■	

### Accesorios

Placa de montaje	10 pza(s).	9548.000	9548.000	9548.000	9548.000	9548.000	9548.000	39
Bisagras	20 pza(s).	9581.000	9581.000	9581.000	9581.000	9581.000	9581.000	39
Soportes de fijación mural	40 pza(s).	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	39

## Sin pretalados

<b>Anchura</b> mm	UE	254	254	254	254	254	254	Página
<b>Altura</b> mm		180	180	180	180	180	180	
<b>Profundidad</b> mm		90	90	111	111	165	165	
<b>Referencia</b>	1 pza(s).	<b>9520.000</b>	<b>9520.100</b>	<b>9521.000</b>	<b>9521.100</b>	<b>9522.000</b>	<b>9522.100</b>	
Tapa	gris	■	-	■	-	■	-	
	transparente	-	■	-	■	-	■	

### Accesorios

Placa de montaje	8 pza(s).	9549.000	9549.000	9549.000	9549.000	9549.000	9549.000	39
Bisagras	20 pza(s).	9581.000	9581.000	9581.000	9581.000	9581.000	9581.000	39
Soportes de fijación mural	40 pza(s).	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	39

## Sin pretalados

<b>Anchura</b> mm	UE	360	360	360	360	360	Página
<b>Altura</b> mm		254	254	254	254	254	
<b>Profundidad</b> mm		111	111	165	165	165	
<b>Referencia</b>	1 pza(s).	<b>9523.000</b>	<b>9523.100</b>	<b>9524.000</b>	<b>9524.100</b>	<b>9524.100</b>	
Tapa	gris	■	-	■	-	■	
	transparente	-	■	-	■	-	■

### Accesorios

Placa de montaje	4 pza(s).	9550.000	9550.000	9550.000	9550.000	9550.000	39
Bisagras	20 pza(s).	9581.000	9581.000	9581.000	9581.000	9581.000	39
Soportes de fijación mural	40 pza(s).	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	39

# Cajas de policarbonato PK



Accesorios PK Página 39 Accesorios Página 613 Prensaestopa de poliamida Página 776

## Aplicaciones:

- Campo de temperatura ambiental: -35°C...+80°C
- Las temperaturas indicadas pueden verse limitadas a causa del aparellaje instalado

## Material:

- Caja: policarbonato reforzado con fibra de vidrio
- Tapa: policarbonato reforzado con fibra de vidrio, junta continua de poliuretano inyectado
- Tornillos de tapa: poliamida
- Tapones ciegos: polietileno

## Color:

- RAL 7035

## Grado de protección IP según IEC 60 529:

- IP 66

## Grado de protección NEMA:

- NEMA 4X

## Unidad de envase:

- Caja con tapa
- Tornillos de tapa
- Tapones ciegos para tornillos de fijación mural

## Aprobaciones:

- UL
- cUL
- Bureau Veritas

## Con pretaladros

Anchura mm		130	180	254	Página
Altura mm		94	110	180	
Profundidad mm		57	90	111	
<b>Referencia</b>		<b>9508.050</b>	<b>9514.050</b>	<b>9521.050</b>	
		UE			
Tapa gris		4 pza(s).	2 pza(s).	1 pza(s).	
Número de pretaladros métricos		10 x M16/M20	16 x M20 2 x M20/M25 2 x M32/M40	24 x M20 4 x M25/M32 4 x M32/M40	
<b>Accesorios</b>					
Placa de montaje		8 pza(s).	-	-	9549.000 39
Soportes de fijación mural		40 pza(s).	9583.000	9583.000	9583.000 39

### Placa de montaje

#### para PK

Para un equipamiento interior individual.

#### Material:

- Laminado de 2,5 mm a base de papel kraft con resina melamina-fenólica.


#### Color:

- RAL 7035

#### Unidad de envase:

- Placa de montaje
- Tornillos de fijación autorroscantes

Anchura placa de montaje mm	Altura placa de montaje mm	Para anchura de caja mm	Para altura de caja mm	UE	Referencia
150	150	182	180	10 pza(s).	<b>9548.000</b>
220	150	254	180	8 pza(s).	<b>9549.000</b>
331	220	360	254	4 pza(s).	<b>9550.000</b>



### Bisagras

#### para PK

Para una fijación abatible de la tapa. La plantilla de taladros adjunta facilita el montaje.

#### Material:

- Poliestireno

#### Color:

- Semejante RAL 7035

#### Unidad de envase:

- 20 bisagras
- Incl. material de fijación

Para altura de caja mm	Para profundidad de caja mm	Material	UE	Referencia
≥ 110	≥ 180	Poliestireno	20 pza(s).	<b>9581.000</b>



### Soportes de fijación mural

#### para PK

Mediante cuatro soportes de fijación mural puede fijarse la caja a la pared. Una sencilla fijación con pasador une la caja con el soporte.

#### Aplicaciones:

- Para todas las cajas PK

#### Material:

- Poliamida, gris

#### Color:

- Semejante RAL 7035

UE	Referencia
40 pza(s).	<b>9583.000</b>

